



# Industrielle Teilereinigung, Maschinenreinigung



## 1000 SR

Mobiler universeller Niederdruck-Heißreiniger mit aufgesetzter Teilereinigungsebene für Maschinenreinigung und Teilereinigung



## 1000 SR-DP

Mobiler universeller Niederdruck-Heißreiniger mit aufgesetzter Teilereinigungsebene, mit erhöhter Druck- und Heizleistung bis 14 bar bei 95°C



## 1000 ESR

Mobiler universeller Niederdruck-Heißreiniger mit aufgesetzter Teilereinigungsebene. Medienberührte Teile sind säure bzw. VE Wasser- beständig (V2A)



## 1000 SR Tower

Anwendung in sensibler Umgebung bzw. für komplexe Bauteile. In Verbindung mit der Gerätebaureihe 1000 ESR auch für Anwendungen mit VE Wasser bzw. Säure geeignet.



### 1000 SRE

Mobiler Maschinen- und Universal-Heißreiniger für Maschinenreinigung und in Verbindung mit stationärem Waschplatz für Großteilereinigung und Bauteilentfettung



### 1000 SRE-DP bzw. 1000 SRE-DH

mit erhöhter Druck- und Wasserleistung für mobile Maschinenreinigung und in Verbindung mit stationärem Waschplatz für Großteilereinigung und Bauteilentfettung



### 1000 ESE

Mobiler Niederdruck Heißreiniger mit integriertem Tank. Medienberührte Teile sind säure bzw. VE Wasser- beständig (V2A)



### 1000 OSC

Maschinenreinigungssystem für Werkzeugmaschinen mit Schneidöl, 4,5 bar für Viskositäten bis 450 cSt. Bei 20°C



### 1000 OSE

Maschinenreinigungssystem für Werkzeugmaschinen mit Schneidöl bis 12 bar und für Viskositäten bis 150 cSt bei 20°C.



### 1000 SRK

Mobil, in kompakter Bauform, ohne Tank. Ermöglicht das Ansaugen von Flüssigkeiten aus einem separaten Behälter (AS) oder arbeitet mit direkter Wasserversorgung (EA)



### 600 SR

Mobiler Teile- und Universal-Heißreiniger mit aufgesetzter Teilereinigungsebene als Ersatz für Pinselwaschtische und zur dezentralen Reinigung



### 1000 SRS

Stationärer Waschplatz mit Wasserrecycling und mobilem Heißreiniger 1000 SRE bzw. SRE-DP; in verschiedenen Größen und für unterschiedliche Belastungen



### 1000 MA

Abzugshaube aus schlagfestem Makrolon mit Alu-Rahmenprofil, auf die Wanne aufsetzbar, Absauglüfter 100 mm Durchmesser

