



Professionelle Reinigungsmaschine, FIE-LITEL die den Schmutz mit dem heißen Wasserdampf löst und abstrahlt. Der gelöste Schmutz läuft nun vom gereinigten Gegenstand ab, oder Sie wischen diesen mit einem Tuch auf. - Einsatzgebiete: Krankenhäuser, Seniorenheime, Hotelanlagen, Gaststätten, Campingplätze, Bäckereien, Großküchen, Maschinenbau (Öl- u. Fettrückstände), Schwimmbäder, Tierheime, Tiergärten Zooanlagen, Kaufhäuser, Öffentliche Einrichtungen, Getränkehandel, Brauereien, Reinraumtechnik, Nasszellen jeglicher Art, Sanitäre Einrichtungen jeglicher Art, Große Fliesenflächen, große Fensterflächen, Graffiti-Entfernung - Vorteile der Dampfreinigung: keimfreie Reinigung / Sie sparen teure Reinigungs- u. Lösungsmittel/ Öle, Schmierstoffe und Fette werden komplett gelöst und entfernt / einfach Schimmelpilzentfernung / Bakterien, Milben und sonstige

Krankheitserreger werden abgetötet, Zeitersparnis bis zu 50% - die Arbeit erledigt der heiße Dampfdruck für Sie

Zubehör: Dampfschlauch 2m, Bodendüse, Fugendüse mit 3 Aufsätzen, Polsterdüse, Fensterdüse, 2x0,5m Verlängerungsrohr, Reinigungsmitteltank 5L, Wassertank 5 - Technische Daten: 230V-50Hz, 3000W Heizleistung, Dampftank 2.7L mit automatischer Nachfüllung, Dampfdruck 0-5.5bar, Dampftemperatur im Boiler 155°C, Abmessung: 30x44x76cm, Gewicht: 17kg



Professionelle Reinigungsmaschine, FIE-SHMAL die den Schmutz mit dem heißen Wasserdampf löst, und gleichzeitig den gelösten Schmutz einsaugt. Auf diese Art und Weise erhalten Sie eine perfekt reine, keimfreie und trockene Fläche nach der Reinigung - Einsatzgebiete: Krankenhäuser, Seniorenheime, Hotelanlagen, Gaststätten, Campingplätze, Bäckereien, Großküchen, Maschinenbau (Öl- u. Fettrückstände), Schwimmbäder, Tierheime, Tiergärten Zooanlagen, Kaufhäuser, Öffentliche Einrichtungen, Getränkehandel, Brauereien, Reinraumtechnik, Nasszellen jeglicher Art, Sanitäre Einrichtungen jeglicher Art, Große Fliesenflächen, große Fensterflächen, Graffiti-Entfernung - Vorteile der Dampfreinigung: keimfreie Reinigung / Sie sparen teure Reinigungs- u. Lösungsmittel/ Öle, Schmierstoffe und Fette werden komplett gelöst und entfernt / einfach

Schimmelpilzentfernung / Bakterien, Milben und sonstige Krankheitserreger werden abgetötet, Zeitersparnis bis zu 50% - die Arbeit erledigt der heiße Dampfdruck für Sie


Zubehör: Dampfsaugschlauch 2m, Bodendüse, Fugendüse mit 3 Aufsätzen, Polsterdüse, gebogene Punktstrahldüse, Fensterdüse, Universaldüse, 2x0,5m Verlängerungsrohr, Zerstäuber, Reinigungsmitteltank 5L, Wassertank 5L - Technische Daten: 230V-50Hz, 3300W Heizleistung, 1000W Saugmotor, Dampfboiler 2.7L mit autom. Nachfüllung, Dampfdruck 0-5.5bar, Dampftemperatur Boiler 155°C, Abmessung: 45x50x85cm, Gewicht: 28kg



Professionelle Reinigungsmaschine, FIE- BIG die den Schmutz mit dem heißen Wasserdampf löst, und gleichzeitig den gelösten Schmutz einsaugt. Auf diese Art und Weise erhalten Sie eine perfekt reine, keimfreie und trockene Fläche nach der Reinigung - Einsatzgebiete: Krankenhäuser, Seniorenheime, Hotelanlagen, Gaststätten, Campingplätze, Bäckereien, Großküchen, Maschinenbau (Öl- u. Fettrückstände), Schwimmbäder, Tierheime, Tiergärten Zooanlagen, Kaufhäuser, Öffentliche Einrichtungen, Getränkehandel, Brauereien, Reinraumtechnik, Nasszellen jeglicher Art, Sanitäre Einrichtungen jeglicher Art, Große Fliesenflächen, große Fensterflächen, Graffiti-Entfernung - Vorteile der Dampfreinigung: keimfreie Reinigung / Sie

sparen teure Reinigungs- u. Lösungsmittel/ Öle, Schmierstoffe und Fette werden komplett gelöst und entfernt / einfach Schimmelpilzentfernung / Bakterien, Milben und sonstige Krankheitserreger werden abgetötet, Zeitersparnis bis zu 50% - die Arbeit erledigt der heiße Dampfdruck für Sie

Zubehör: Dampfsaugschlauch 4,5m, Bodendüse, Fugendüse m. 3 Bürstenaufsätzen, Polsterdüse, gebogene Punktstrahldüse, Fensterdüse, Universaldüse, 2x0,5m Verlängerungsrohr, Zerstäuber, Reinigungsmitteltank 5L, Wassertank 20L - Technische Daten: 380V-50Hz, Heizleistung 7500W, Saugmotor 1000W, Dampfkessel 5L mit autom. Nachfüllung, Dampfdruck 0-7.5bar, Dampftemp. im Boiler 185°C, Abmessung: 65x66x97cm, Gewicht: 45kg





Technische Daten:

Netzspannung	380V – 50Hz	230V – 50Hz	230V – 50Hz
Stromaufnahme	7500W (Heizung), 1000W (Sauger)	3300W (Heizung), 1000W (Sauger)	3000W (Heizung)
Dampfboiler Kapazität mit autom. Nachfüllung	5 Liter	2,7 Liter	2,7 Liter
Nachfülltank Kapazität	20 Liter	5 Liter	5 Liter
Dampfdruck	0 – 7,5 bar	0 – 5 bar	0 – 5 bar
Dampftemperatur im Boiler	185°C	155°C	155°C
max. Dampftemperatur beim Austritt	160°C	155°C	155°C
Abmessungen	65x66x97 cm	45x50x85 cm	30x44x76 cm
Gewicht	45 kg	28 kg	17 kg
Reinigungs- mittel-tank	5 Liter	5 Liter	5 Liter
Heizkessel Gehäuse	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Sicherheitsvor- richtungen	Thermostat für Wassermangel, Sicherheitsdruckwäch- ter, 2 Sicherheitsventile im Heizkessel	Thermostat für Wassermangel, Sicherheitsdruckwäch- ter, 2 Sicherheitsventile im Heizkessel	Thermostat für Wassermangel, Sicherheitsdruckwäch- ter, 2 Sicherheitsventile im Heizkessel