

Automatische-Zapfpistole DIGITAL



**Für Benzin und Diesel und mit automatischer Durchfluss-Sperre
Schaltet Tankvorgang automatisch ab
Kunststoffüberzogener Handgriff mit Feststellhahn**

**Förderleistung 50 L/Min
Einlassgewinde 3/4"
Durchmesser Auslass 15/16"**



Diese Automatik Zapfpistole ist ausgerüstet mit einem elektronischen LCD-DIGITAL-Messgerät mit einem Turbinen-Messsystem zur präzisen Messung der Betankungsmengen von Dieselkraftstoffen.

Die Messelektronik, die Versorgungsbatterien (2 Stück AAA-Micro) sowie das LCD Display sind isoliert von der Flüssigkeitsmesskammer angebracht und sind somit durch äußere Einflüsse geschützt.

Das hochwertige Gehäuse und das Füllrohr sind komplett aus Metall.

Die Zapfpistole verfügt über einen Hebelschutz und eine 3-stufige Auslösesperre.

Mit 3/4" Anschlussgewinde für drehbaren Dieselschlauchadapter (Empfehlung).

Technische Daten:

Durchflussmenge: bis 60 l/min.

Arbeitstemperatur: -10°C bis + 50°C

Genauigkeit: +/- 1%

Anschlussgewinde: Innengewinde 3/4" BSB

Automatische- Zapfpistole ANALOG

Diese Automatik Zapfpistole ist ausgerüstet mit einem manuellen Messgerät zur präzisen Messung der Betankungsmengen von Dieselkraftstoffen.

Das hochwertige Gehäuse inkl. Füllrohr im Retro-Design sind komplett aus Metall.

Die Zapfpistole verfügt über einen Hebelschutz und eine 3-stufige Auslösesperre.

Mit 1" Anschlussgewinde für drehbaren Dieselschlauchadapter (Empfehlung).

Das manuelle Zählwerk lässt sich durch einfachen Druck am Nullsteller zurückstellen.



Technische Daten:

Durchflussmenge: bis 60 l/min.

Arbeitstemperatur: -10°C bis + 50°C

Genauigkeit: +/- 1%

Anschlussgewinde: 1" BSPT
Innengewinde



Zapfpistole aus Kunststoff manuell

Für Heizöl, Diesel, Schmieröl, Rapsöl und Wasser

- 80 l/min. (max.)
- Mit Hebelschutz, einschließlich Auslösesperre
- ¹/₂ Gewindeanschluss DN 25 (1") IG
- Auslauf- \varnothing 34 mm

Merkmale:

- Ergonomie
anatomischer Griff und durch leichten Druck zu betätigender Auslöser
- Sicherheit

Dank des Hebelschutzes können keine unvorhergesehenen Auslöser vorkommen

- Ergänzzbarkeit


aus der Kombination des Griffes Easyoil mit dem Literzähler K400 ergibt sich ein Messinstrument zur Öldosierung an beweglichen Endstücken.

Mögliche Anbringung des K400 am Griff.

Leicht und genau in der Funktionsweise ist die Zapfpistole zum Abfüllen von Öl mit einem 1/2" Innengewinde und einem Tropfventil ausgestattet.



Digitaler Handdurchlaufzähler 1



Mit Mengenvorwahl
Einzigartiges und unverzichtbares Werkzeug für die Werkstatt und die Industrie
Mit der vorgewählten Einstellung schließt das Ventil automatisch und stoppt die Abgabe, es sind bis zu 5 verschiedenen Abfüllmengen möglich. Eine Anzeige für totale Verbrauchsmenge zur schnellen Inventur.
Die äußere Hülle besteht aus einer ergonomischen Kunststoffschale, die Ablesearmatur ist versehen mit stoßfestem Gummi und einem Schutzbügel, der ein versehentliches Betätigen des Hebels verhindert.

Anschluss: 1/2"

Durchfluss: 1-35 L/min

Betriebsdruck: 0.5-70 bar

Temperatur: Max 60° C

Genauigkeit: ± 0.5%

Viskosität: Motor-, Getriebe- und Differenzial Öle

Auslass: Flexibler Schlauch und Düse mit Tropfschutz

Batterie: 9V / Typ: 6LR61

Gewicht: 1,5 Kg

Digitaler Handdurchlaufzähler 2

Ohne Mengenvorwahl
Bequemer breiter Griff für eine gute Handhabung mit großem Display für leichtes Ablesen der Werte.
Die Ablesearmatur ist Gummi geschützt.
Die Zapfpistole ist mit einem mechanischen Feststellbügel ausgestattet.
Die Batterie-Lebensdauer beträgt ca. 5 Jahre
Einfacher Batteriewechsel ist gewährleistet.



Anschluss: 1/2" BSP
Durchfluss: 1-35 L/min
Betriebsdruck: 0,5 bis 70 bar
Temperatur: Max 60° C
Genauigkeit: $\pm 0.5\%$
Viskosität: Motor-, Getriebe- und Differential Öle
Auslass: Flexibler Schlauch und Düse mit Tropfschutz
Batterie: 3,6V
Gewicht 1,5 Kg

Zapfpistole FLEX



Für Motoröle, Getriebeöle usw.
Mit einem flexiblen Schlauch für Arbeiten in engen Arbeitsbereichen.
Tropfsicher in einer robusten Ausführung.



Einlass-Anschluss: 1/2" BSP
Durchfluss: 1-35 L/min
Max Druck: 100 bar
Temperatur: Max 60°
Gewicht: 1,5 kg

Ölzapfpistole digitales Zählwerk Drehgelenk P - 60L



Ölzapfpistole mit Digitalzählwerk montiert, inkl. Drehgelenk,
Gummischutz und Antitropfmundstück, 60L Durchflussleistung

Ölzapfpistole digitales Zählwerk Drehgelenk

- Zapfpistole mit Digitalzählwerk
- Starrer Auslauf mit Antitropfschutz
- Zählwerk mit Gummikantenschutz
- Messbereich: 6-60l/min
- inkl. Drehgelenk mit 1/2" Innengewinde
- Genauigkeit: $\pm 0.5\%$, Wiederholgenauigkeit: 0.2%
- Betriebstemperatur: $-10^{\circ} / 50^{\circ} \text{ C}$
- Strömungsverlust: 0.7 bar. Max. Betriebsdruck: 70 bar
- Kalibrierbar
- Auf Anfrage mit flexiblem Auslauf
- Gewicht 1.5 kg.